





3.2 学内無線 LAN（学内 Wi-Fi）接続マニュアル

3.2.1 学内 Wi-Fi SSID 接続:scnlair/scnlair5

3.2.1-1 iPhone/iPad




iPhone、iPad は、下記マニュアルに従って設定することで無線ネットワークに接続できます。通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。

1	ホーム画面の「設定」をタップしてください。 
2	「Wi-Fi」を ON にします。 「scnlair」をタップしてください。 
3	ネットワーク認証画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名：SCNL-ID(ユーザー名) パスワード：SCNL パスワード 「ログイン」をタップしてください。 
4	証明書の確認画面が表示されます。 右上の「信頼」をタップします。 
5	「scnlair」が接続済みになっていることを確認します。 

3.2.1-2 Android

下記の接続マニュアルは、Android のタブレット及びスマートフォン端末を対象にしています。通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。




Android は販売メーカーによって仕様が異なるため、下記マニュアルに従って設定ができない場合があります。また、機種によって画面表記やデザイン等がマニュアルの画面と異なる場合があります。




<p>1 アプリ一覧から[設定]をタップしてください。 ※機種によりアイコンや表記が右図と異なる場合があります。</p>	
<p>2 「Wi-Fi」をONにします。 「scnlair」をタップしてください。 ※Wi-Fiの起動方法や設定画面の開き方は機種により異なる場合があります。お使いの端末のマニュアルを参照してください。</p>	
<p>3 各項目について以下のように設定を行います。</p> <p>EAP方式「PEAP」を選択</p> <p>フェーズ2認証「MSCHAPV2」を選択</p> <p>CA証明書「システム証明書を使用」を選択</p> <p>ドメイン「scnl.josai.ac.jp」を入力</p> <p>ID「SCNL-ID(ユーザー名)」を入力</p> <p>匿名IDは入力しない(空欄)</p> <p>パスワード「SCNLパスワード」を入力</p> <p>「接続」をタップしてください。</p>	

<p>4 「scnlair」が接続済みになっていることを確認します。</p>	
--	--

3.2.1-3 Windows 11






通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。

<p>1 タスクバーの無線アイコンをクリックしてください。</p>	
<p>2 Wi-Fi アイコンの右側にある矢印「>」を押してください。</p> <p>Wi-Fi アイコンが白く表示されている場合は、Wi-Fi の機能が無効状態になっています。</p>  <p>Wi-Fi アイコンをクリックすると青い表示に変わり機能が有効状態になります。</p> 	
<p>3 「scnlair」をクリックして、「接続」をクリックしてください。</p>	

<p>4 ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名 : SCNL-ID(ユーザー名) パスワード : SCNL パスワード</p> <p>「OK」をクリックしてください。</p>	
<p>5 「接続を続けますか?」と表示された場合、「接続」をクリックしてください。</p>	
<p>6 接続が完了したことを確認します。</p>	





3.2.1-4 Windows 10

通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。

1	タスクバーの無線アイコンをクリックしてください。	
2	「scnlair」をクリックして、「接続」をクリックしてください。	
3	ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名：SCNL-ID(ユーザー名) パスワード：SCNL パスワード 「OK」をクリックしてください。	
4	「接続」をクリックしてください。	
5	「scnlair」が接続済みになっていることを確認します。	

3.2.1-5 MacBook Pro/Air

通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。

<p>1 「システム環境設定」をクリックしてください。</p>	
<p>2 「ネットワーク」をクリックしてください。</p>	
<p>3 ネットワーク名の中から「scnlair」をクリックしてください。</p>	
<p>4 ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名 : SCNL-ID(ユーザー名) パスワード : SCNL パスワード</p> <p>「接続」をクリックしてください。</p>	
<p>5 「scnlair」が接続済みになっていることを確認します。</p>	